




**CATÁLOGO COMPONENTES
DE TECHOS Y TABIQUERÍA SECA**





index

Cuelgues 6 - 10



- 6-7 varillas roscadas
- 8-9 alambres, tirantes y varillas regulables y accesorios

fijaciones 11 - 12



- 11 fijaciones rápidas
- 11-12 grapas vigueta
- 11-12 grapas posteriores

insonoros 13 - 14



- 13 silemblocks antivibración y basculantes
- 14 horquilla de cuelgue antivibración
- 14 fijaciones rápidas antivibración
- 14 anclajes directos antivibración

t. desmontables 15



- 15 piezas de cuelgue
- 15 conexión rápida
- 15 pletinas bovedilla
- 15 clips
- 15 chapeta "staff"
- 15 soporte inferior
- 15 puente de sujeción

techos "pyl" 16 - 17




- 16 anclajes directos universales
- 16 suspensiones para tc
- 16 clips de suspensión
- 17 horquillas de cuelgue
- 17 escuadra de unión
- 17 piezas de empalme y abrazaderas

accesorios t. suspendidos 18 - 19



- 18 tacos de latón
- 18 manguitos, tuercas y arandelas
- 18 embellecedores y palomillas
- 19 tacos metálicos
- 19 hembrillas



accesorios 20

- remaches 20
- arandela y tacos para aislamientos 20
- taco metálico 20
- brocas sds plus 20
- puntas 20




trasdosados 21

- cajas empalmes y mecanismos 21
- placas de refuerzo 21
- ángulos de conexión 21



guardavivos 21

- pvc con ala cortada 21
- galvanizado para "pyl" 21



Cintas 22 - 23

- papel para juntas 22-23
- adhesivas perforadas 22-23
- guardavivo 22-23
- estancas adhesivas 22-23



tacos de golpe 24 - 25

- tacos rápidos 24
- tacos de nylon 24
- taco paraguas 24
- botes de tacos rápidos 25



torneillos "pyl" 26 - 27

- torneillos autoperforantes 26
- torneillos autotaladrantes 27
- punta del nº2 27
- adaptador 27



trampillas 28 - 35

- trampillas lacadas 28
- trampillas resistentes al fuego 29
- trampillas de aluminio "cuadradas" 30
- trampillas de aluminio "rectangulares" 31
- trampillas de aluminio "mini latch" 32
- trampillas de aluminio "gravedad" 32
- trampillas de aluminio "sistema corredizo" 33
- trampillas de aluminio "modelo puerta" 33
- trampillas de aluminio "baldosas" 34
- trampillas de aluminio "acústicas" 34
- trampillas "placa de yeso laminado" 35
- trampillas "motorizadas" 35

blisters y bolsas

blisters y bolsas 37



**varilla
roscada**
"específica" para techos
suspendidos

m4 galvanized threaded rods

Varillas roscadas galvanizadas de m4

tiges filetées galvanisés de m4



ref	mm	box
903S01	1000	100
903S21	1500	100
903S20	2000	100
903S24	3000	100

m6 galvanized threaded rods

Varillas roscadas galvanizadas de m6

tiges filetées galvanisés de m6



ref	mm	box
903S10	1000	100
903S22	1500	50
903S17	2000	50
903S23	3000	50

1000 mm. galvanized threaded rods


Varillas roscadas galvanizadas de 1000 mm.

tiges filetées galvanisés de 1000 mm.



ref	métrica	box
903S30	m3	250
903S31	m5	100
903S38	m5/32"	100/bp
903S26	m8	50
903S45	m10	25
903S32	m12	25
903S33	m14	25
903S34	m16	10
903S35	m18	10
903S36	m20	10
903S37	m22	10
903S50	m24	5
903S51	m27	5
903S52	m30	3


métricas
métriques



resistente




maleable



paso de rosca
uniforme



enderezada




Zincado
homogéneo




• No usar varillas roscadas o sus diferentes componentes para techos suspendidos en zonas costeras, piscinas cubiertas, ambientes corrosivos, etc...

• En dicho caso se recomienda el uso de componentes para techos suspendidos en aluminio, acero inoxidable o galvanizado en caliente.

**componentes
adicionales para varilla
roscada**





maleable

Zincado homogéneo

desbobinado armonioso



rollos de alambre galvanizado

galvanized wire rolls

rouleaux de fil galvanisé

ref	mm	box	kg	mtrs
903V04	n°4 - ø0,9	1	0,5	670
903V06	n°6 - ø1,1	1	5	670
903V08	n°8 - ø1,3	1	5	480
903V18	n°8 - ø1,3	1	1	96
903V10	n°10 - ø1,5	1	5	360



rollo de alambre trenzado galvanizado

galvanized braided wire roll

rouleaux de fil tressé galvanisé

ref	mm	box	kg	mtrs
903VT1	n°6 - ø1,1	1	5	500



tirantes galvanizados de ø2,7

galvanized wires rods of ø2,7

tiges lisses galvanisés de ø2,7

ref	mm	box
903A07	1020	100
903A08	1270	100
903A10	1520	100
903A12	1770	100
903A14	2020	100
903A16	2520	100
903A17	3020	100



tirantes galvanizados de ø3,9

galvanized wires rods of ø3,9

tiges lisses galvanisés de ø3,9

ref	mm	box
903L16	1030	100
903L09	1530	100/bp
903L10	2030	100/bp
903L19	3030	50/bp



Varillas de aluminio de ø3,9

ø3,9 aluminum wires rods

tiges lisses d'aluminium de ø3,9




ref	mm	box
903K19	3000	50




Varillas anclaje rápido galvanizadas

galvanized fast hang wires rods

tiges lisses pendre rapide galvanisés



ref	mm	box
903U11	500	100/bp
903U08	1000	100/bp



tirantes balancines galvanizados de ø2,7

ø2,7 galvanized wire rods with gravity toggle

tiges lisses galvanisés de ø2,7 with bascule

ref	mm	box
903001	250	100
903002	400	100
903004	600	100
903005	700	100
903006	800	100
903007	1000	100
903008	1250	100
903010	1500	100
903012	1750	100
903014	2000	100
903016	2500	100
903017	3000	100



Varillas gancho galvanizadas de ø3,9

ø3,9 galvanized hook wires rods

tiges lisses crochet galvanisés de ø3,9



ref	mm	box	ref	mm	box
903G08	190	100	903G17	700	100
903G18	300	100	903G15	800	100
903G06	400	100	903G16	1000	100
903G07	500	100	903G22	1500	100
903G14	600	100	903G20	2000	100
			903G19	3000	50

Varillas dobladas tornillo m8 galva. ø3,9

m8 ø3,9 galvanized screw bent wires rods

tiges lisses courbés vis m8 galvanisés ø3,9



ref	mm	box	ref	mm	box
903D18	300	100	903D05	700	100
903D07	350	100/bp	903D06	800	100
903D12	400	100	903D08	1000	100
903D11	500	100	903D09	1500	100
903D13	600	100	903D10	2000	100
			903D19	3000	50/bp


Varillas tornillo galvanizadas 90° m8 ø3,9

m8 ø3,9 90° galvanized screw wires rod

tiges lisses vis galvanisés à 90° de m8 ø3,9



ref	mm	box	ref	mm	box
903E18	300	100	903E05	700	100/bp
903E12	400	100	903E06	800	100
903E11	500	100	903E08	1000	100
903E13	600	100	903E09	1500	100/bp
			903E10	2000	100/bp



ø3,9 double spring with galvanized hook wires rods

tirantes regulables galvanizados varillas gancho de ø3,9

ressort double avec tiges lisses crochet de ø3,9

ref	mm	box	ref	mm	box
903R08	190 - 310	50	903R15	800 - 1460	50
903R17	300 - 460	50	903R16	1000 - 1860	50
903R06	400 - 660	50	903R36	1200 - 2260	50/bp
903R07	500 - 860	50	903R38	1500 - 2840	50/bp
903R14	600 - 1060	50	903R33	2000 - 2240	50/bp
903R18	700 - 1260	50	903R35	2000 - 3840	50/bp

balancines regulables galvanizados de ø3

ressort double avec bascule and tige lisse galvanisés de ø3,9



ref	mm	box
903R01	400 - 600	50/bp
903R03	600 - 1060	50/bp
903R04	700 - 1260	50/bp
903R05	800 - 1460	50/bp

balancines regul. galva. balancín y gancho ø3,9

ressort double avec. bascule and tige lisse crochet galva de ø3,9



ref	mm	box
903R34	200 - 260	50/bp
903R39	300 - 460	50/bp
903R25	400 - 660	50/bp
903R40	500 - 860	50/bp
903R28	600 - 1060	50/bp
903R29	700 - 1260	50/bp
903R30	800 - 1460	50/bp

pieza basculante del tirante balancín

gravity toggle for wire rod

basculer pour tige lisse



ref	mm	box
903B02	70	1000/bp

Soporte galva. de ø3,9 balancín regulable


ø3,9 double spring

ressort double de ø3,9



ref	mm	box
903RI2	ø3,9	100

Rafael Vallés Arándiga, S.L. no se hace responsable de cualquier defecto originado por el mal uso de dicha pieza al utilizarla en ensamblajes realizados por el cliente (Ej.// Deformación excesiva de la pieza).



fijaciones rápidas omega con doble rosca

omega fasts fixings with double thread

fixations rapides oméga avec double fileté

ref	métrica	kg.	box
921016	4	30	100
921014	6	50	100



grapas vigueta para varilla roscada de m6

horizontal support clips for threaded rod of m6

clips "I.P.N." pour tige filetée de m6

ref	a(mm)	b(mm)	kg.	box
921022	1,5 - 4	25	50	100
921002	4 - 10	25	50	100
921024	10 - 15	25	70	100



grapas posteriores para varilla roscada de m6

horizontal support clips for threaded rod of m6

clips "I.P.N." pour tige filetée de m6

ref	a(mm)	b(mm)	kg.	box
921003	1,5 - 5	30	70	100
921026	5 - 7	30	70	100



fijaciones rápidas z rosca agujero anclaje ø5


z fast fixings with thread and fixing ø5 hole

fixations rapides z avec fileté et trou de fixation ø5

ref	métrica	kg.	box
921019	4	50	100
921018	6	30	100


horizontal support clip for $\varnothing 3,9$ wire rod
grapa vigueta para varilla de $\varnothing 3,9$
clip "I.P.N." pour tige lisse de $\varnothing 3,9$

ref	a(mm)	b(mm)	kg.	box
921005	4 - 10	25	60	100




horizontal support clip of $\varnothing 6,3$ for hook wire rod
grapa vigueta de $\varnothing 6,3$ para gancho
clip "I.P.N." de $\varnothing 6,3$ pour tige lisse crochet

ref	a(mm)	b(mm)	kg.	box
921001	4 - 10	25	90	100





horizontal support clip for $\varnothing 3,9$ wire rod
grapa posterior para varilla de $\varnothing 3,9$
clip "I.P.N." pour tige lisse de $\varnothing 3,9$

ref	a(mm)	b(mm)	kg.	box
921011	4 - 10	60	60	100



horizontal support clip of $\varnothing 6,3$ for hook wire rod
grapa posterior de $\varnothing 6,3$ para gancho
clip "I.P.N." de $\varnothing 6,3$ pour tige lisse crochet

ref	a(mm)	b(mm)	kg.	box
921007	1,5 - 5	20	60	100



tilting "silemblock" for m6 threaded rod
Silemblock basculante para varilla roscada de m6
"silemblock" pivotante pour tige filetée de m6

ref	métrica	mm	kg.	box
903100	6	max40	Min.18 - Max.40	1



antivibration "silemblock" for m6 threaded rod
Silemblock antivibración varilla roscada m6
"silemblock" antivibratoire pour tige filetée de m6

ref	métrica	mm	kg.	box
903101	6	max50	Min.18 - Max.50	1/250

tilting "silemblocks" for hook wire rod
Silemblocks basculantes varilla gancho
"silemblocks" pivotante pour tige lisse crochet

ref	mm	kg.	box
903105	8 - 30	Min.8 - Max.30	1/bp
903106	25 - 60	Min.25 - Max.60	1/bp



horquilla cuelgue antivib. varilla rosc. m6
pièce de pendre antivibratoire pour tige filetée de m6

ref	métrica	kg.	mm	box
903104	6	30	tc47	100



fijaciones rápidas omega antivibración
fixations rapides oméga antivibratoire

ref	mm	kg.	box
903107	8 - 30	Min.8 - Max.30	1/bp
903108	25 - 60	Min.25 - Max.60	1/bp




Silemblock antivibración ajustable en "L"
"silemblock" antivibratoire réglable en "L"

ref	mm	kg.	box
903102	30 a 60	20	100/bp
903103	60 a 120	20	100/bp



anclajes directos universales antivibración
pendre directes universelles antivibratoire

ref	mm	kg.	box
9031A1	120x30x60	20	100/bp
9031A0	130x30x50	20	100



Piezas de cuelgue en escuadra
coulisseau en angle

ref	métrica	box
920002	4	100
920003	6	100



Conexión rápida ø4 perfiles techos desm.
raccordement rapide de ø4 pour profils de plafonds démontables



ref	mm	box
921021	ø4	100

Seguro Antigiro

Clips soporte
pièces de soutien



ref	mm	box
921004	ø4	100
921020	ø6	100

Clip de sujeción para placas
pièces de sujétion



ref	mm	box
922B00	16	200

Puente de sujeción
pont de sujet



ref	mm	box
903P00	61x16	100

desmountables roofs
techos desmontables
plafonds démontables

Pieza de cuelgue recta
coulisseau droite



ref	métrica	box
920001	4	250

Pletinas bovedilla
pièces de pendre



ref	métrica	mm	box
903B00	4	78x18	100
903B01	6	78x18	100

Chapeta staff
tôle "staff"



ref	mm	box
659001	55x55x0,8	125

Soporte inferior lacado blanco techos des.
soutien inférieur laqué blanc pour plafonds démontables



ref	mm	box
922B03	24/26	100/bp

techos placa yeso laminado

plasterboards roofs

plafonds plaque de plâtre

anclajes directos universales simples

simples universal direct hangs

pendres directes universelles simples

ref	mm	box
922A00	51x120	100
922A01	61x120	100

anclajes directos universales dobles

doubles universal direct hangs

pendres directes universelles doubles

ref	mm	box
922A02	51x425	50
922A03	61x425	50

anclajes directos universales triples

triples universal direct hangs

pendres directes universelles triples

ref	mm	box
922A04	51x725	50
922A05	61x725	50

Suspensiones para tc45/47

universal zinc hangers for tc45/47

suspentes pour fourrure universelle pour tc45/47

ref	mm	box
922S01	90	100
922S02	180	100
922S03	240	50
922S04	300	50
922S05	400	50

Cinta ondulada perforada

perforated roll tape

ruban perforé ondulé

ref	m
903C10	10

Clip de suspensión ø3,9 para carril de tc60

ø3,9 suspension piece for tc60 profile

pièce de suspension de ø3,9 pour profil de tc60

ref	mm	box
922C04	tc60	100

Clips de suspensión de ø3,9 para carril

ø3,9 suspension piece for profile

pièce de suspension de ø3,9 pour profil

ref	mm	box
922C03	tc45	100
922C00	tc47/48/49/50	100

Clip de suspensión de ø3,9 para perfil sierra

ø3,9 suspension piece for saw profile

pièce de suspension de ø3,9 pour profil scie

ref	mm	box
921006	ø3,9	100

horquillas cuelgue acople por giro para techo continuo

cross part m6 turn coupling for continuous roof

cavalier m6 accouplement pour giro pour plafonds continu

ref	métrica	mm	box
922001	6	tc47/48/49/50	100

horquillas cuelgue acople presión t. contin.

cross parts m6 pressure coupling for continuous roof

cavaliers m6 accouplement pour pression pour plafonds continu

922004R

ref	métrica	mm	box
922000	6	tc45	100
922001R	6	tc47	100/bp
922004R	6	tc60	100

piezas de empalme para perfiles

joining parts for profiles

raccords de fourrure pour profils

ref	mm	box
922U06	tc-45/18	50
922U07	tc-47/18	50

Pieza de empalme perfil tc60 altura 60 - 80

joining part for tc60 profile 60 - 80 height

raccord de fourrure pour profil tc60 hauteur 60 - 80

ref	mm	box
922U02	tc60/60 - 80	100

abrazadera universal para tc60

universal clamp for tc60

agrafe universel pour tc60

ref	mm	box
922J00	tc60	100

abrazadera universal tc47/48/49/50 h18


universal clamp for tc47/48/49/50 and height 18

clamp universel pour tc47/48/49/50 et hauteur de 18

ref	mm	alt. max.	box
922J01	ø6	17,25mm	100
922J02	ø6	18mm	100

la instalación de techos suspendidos para accesorios

apertura centrada
doble collarín anclaje



tacos de latón

ref	métrica	box
903S08	4	200
903S09	6	100
903S58	8	100
903S59	10	150/bp



tuercas
écrous



ref	métrica	box
903S06	4	200
903S07	6	200
903S28	8	1000
903S55	10	100/bp

arandelas
rondelles



ref	métrica	box
903S03	4	200
903S11	6	200
903S29	8	1000
903S64	10	100

manguitos hexagonales
raccords hexagonals




ref	métrica	box
903S04	4	200
903S05	6	100
903S27	8	100
903S57	10	50/bp

palomillas tipo gancho
segments a ressort avec tiges crochet




ref	métrica	box
903PG4	4	100
903PG6	6	50

palomillas
segments a ressort



ref	métrica	box
9030P4	4	200
9030P6	6	200

embellecedor
rondelles



ref	métrica	box
9030E6	6	100

taco rápido para hormigón
cheville rapide de ø8 pour béton



ref	mm	box
903T09	ø8x30	100

taco con agujero para hormigón
cheville rapide de ø6 pour béton



ref	mm	box
903T26	ø6x60	100

taco metálico para varilla doblada tornillo y hormigón
cheville métallique pour tige lisse vis galvanisé a 90° et béton



ref	mm	box
903T16	490	100

taco de expansión ø8 con argolla para hormigón
cheville d'expansion de ø8 avec anneau pour béton



ref	mm	box
903T27	ø8	100/bp

embrillas abiertas
douilles ouvertes



ref	mm	box
660A90	21x90	100
660A12	22x120	75

Las referencias 660A90 y 660A12 se usan junto con los tacos de nylon de ø8 con referencia 903T02.

embrillas cerradas
douilles fermés



ref	mm	box
660C70	20x70	200
660C80	20x80	100
660C7B	21x90	100

Las referencias 660C70 y 660C80 se usan junto a los tacos de nylon de ø6 con referencia 903T01.
La referencia 660C7B se usa junto a los tacos de nylon de ø8 con referencia 903T02.

tacos de expansión por golpe
chevilles de frappe



ref	métrica	box
903S66	6	100
903S68	10	50

taco tipo arpón para materiales huecos
cheville type harpon pour matériels creux



ref	métrica	mm	box
903T07	m4	ø7x38	100

accessories
accesorios
accessoires



ball rivet

remache en bola

rivet en balle

ref	mm	box
914B00	ø4,8x35	200



flower rivet

remache en flor

rivet en fleur

ref	mm	box
914F00	ø4,8x35	200

arandela para taco de fijación para aislam.
rondelle pour cheville de fixation pour isolation

washer for fixing plug for insulation



ref	mm	box
903T35	90	250

- Perfectas para la utilización en lana de roca y materiales blandos.
- Se utilizan junto a las referencias 903T17, 903T18, 903T19 y 903T20.

tacos de fijación para aislamientos

fixing plugs for insulations

chevilles de fixation pour isolations



ref	mm	box
903T17	ø10x70	250
903T18	ø10x90	250
903T19	ø10x110	250
903T20	ø10x130	250
903T34	ø10x150	250

taco nylon para placa de yeso laminado
cheville auto-foreuse

plasterboard anchor

ref	métrica	mm	box
903T06	4	29	100



puntas cpl

pointes cpl



ref	mm	box
660100	2x20	200
660106	2,25x30	200
660107	2,7x30	200
660108	2,7x40	200
660114	2,7x50	200
660109	3,4x70	200

puntas de hierro

pointes de fer avec tête plan

iron spikes with plane head



ref	mm	box
660115	17x50	5 kg
660116	20x100	5 kg

claddings
trasdosados
revêtements



connection and by pass boxes

Cajas de empalmes y derivaciones

boîtes d'épissure et by pass

ref	mm	box
701CM4	112x112x45	1
701CM5	167x112x45	1



mechanisms boxes

Cajas de mecanismos


boîtes de mécanismes

ref	mm	box
701CM1	70X70x48	1
701CM2	144x73x45	1
701CM3	218x76x45	1

placas de acero galvanizadas de refuerzo

galvanized sheet iron for bolster

tôle d'acier galvanisés pour soutenir



ref	mm	box
7010M2	400x200x0,8	1
7010M1	600x200x0,8	1
7010M3	1200x200x0,8	1/bp

ángulos de conexión

connection angles

angles de raccordement



ref	mm	box
922AN0	40x98x51,5	100
922AN1	65x98x75	100


corner protectors
guardavivos
protecteurs d'angles

guardavivo galvanizado para "pyl"

galvanized corner protector for "pyl"

protecteur d'angles galvanisé pour "pyl"


ref	mm	box
303MG3	3000	30







microperforado
360/450 aguj./m²

marca central
maestra



flecha 0

pegado
asegurado



flex corners tapes

calidad papel
calidad europea

Conforme a la norma NF EN 13963



ref	a	l	d			
701P01	50 mm	23 mtr	150 g/m ²	1	20	//
701P00-CE	50 mm	150 mtr	150 g/m ²	1	10	500

Microperforado por laser, de 360/450 agujeros por metro lineal, para una mejora de la expulsión del aire y un mejor agarre en la pasta utilizada. ①

Marca central para plegado del papel sin esfuerzo para su uso en esquinas, ya sea tanto en interior como en exterior. ②

ref	a	l	d			
703CP3	50 mm	20 mtr	65 g/m ²	1	120	//
703CP2	50 mm	90 mtr	65 g/m ²	1	36	//
703CP1	50 mm	153 mtr	65 g/m ²	1	12	504

Elaboradas en fibra de vidrio de alta resistencia y extra adherencia. ①

Hilado fortalecido mediante nudo inglés, posteriormente termosellado por calor, elaborando de esta manera un único hilo mucho más resistente. ②



Cintas de papel para juntas

bandes à joints

ref	mtr	box
701P01	23	1/20
701P00-CE	150	1/10/500

Cintas guardavivo

bandes armées

ref	mtr	box
703CG1	7,5	1/18
703CG2	30	1/10/700

papel o guardavivo Cintas perforada estanca

Cintas adhesivas perforadas para juntas

bandes adhesives à joints

ref	mtr	box
703CP3	20	1/120
703CP2	90	1/36
703CP1	153	1/12/504

Cintas estancas adhesivas 30 mtr. sin papel


bandes acoustiques de 30 mètres sans papier

ref	mm	box
703G30	30x3x30(mtr)	1/35/350
703G50	46x3x30(mtr)	1/23/230
703G70	70x3x30(mtr)	1/15/150
703G90	90x3x30(mtr)	1/11/110



extra adherencia

nudo ingles termosellado



Óptima adherencia

Conforme a la norma EN 13963/ EN 14353

ref	a	l	d			
703CG1	11 mm	0,28 mm	50 mm	7,5 mtr	1	18 //
703CG2	11 mm	0,28 mm	50 mm	30 mtr	1	10 700

Papel y fleje totalmente alineados, creando de esta manera una rectitud perfecta a lo largo de toda la cinta guardavivo y evitando el factor de desvío o "flecha". ①

Pegado óptimo entre el papel y el fleje de la cinta guardavivo, garantizando un uso perfecto y duradero sin preocupación alguna de la posible separación de ambos elementos. ②

ref	a	l	d	e			
703G30	30 mm	30 mtr	33 g/m ²	3 mm	1	35	350
703G50	46 mm	30 mtr	33 g/m ²	3 mm	1	23	230
703G70	70 mm	30 mtr	33 g/m ²	3 mm	1	15	150
703G90	90 mm	30 mtr	33 g/m ²	3 mm	1	11	110

Sistema de pegado de gran calidad mediante adhesivo acrílico, el cual garantiza una perfecta adherencia entre el perfil y la cinta estanca. ①



tacos de golpe



tacos rápidos con collarín
fast plugs with big washers
chevilles rapides avec collier


ref	mm	box	kg máx
903TC1	5x30	200	
903TC0	6x37	200	

botes de tacos rápidos con collarín
fast plugs with big washers buckets
seau de chevilles rapides avec collier

ref	mm	box	kg máx
903TB4	5x30	1000	
903TB3	6x37	800	



tacos rápidos
fast plugs
chevilles rapides



ref	mm	box	kg máx
903T03	5x27	100	
903T00	6x40	100	
903T10	6x60	100	
903T11	6x70	100	

taco rápido con collarín apertura especial
fast plugs with big washers and special aperture
cheville rapide avec collier et ouverture spécial



ref	mm	box	kg máx
903TC15	5x27	200	
903TC2S	6x32	200	

botes de tacos rápidos
fast plugs buckets
seau de chevilles rapides



ref	mm	box	kg máx
903TB1	5x30	1000/bp	
903TB2	6x40	1000/bp	

ref	mm	box	kg máx
903TB6	6x32	1000/bp	

tacos de nylon
nylon plugs
chevilles de nylon



ref	mm	box	kg máx
903T01	Ø6	100	
903T02	Ø8	100	

tacos de nylon con collarín
nylon plugs with bolster
chevilles de nylon avec collier



ref	mm	box	kg máx
903T13	Ø5	200	
903T14	Ø6	200	

taco multiusos universal de Ø6 de nylon
universal multipurpose Ø6 nylon plug
cheville de nylon à usage multiple universal de Ø6



ref	mm	box	kg máx
903T04	Ø6x29	200	

taco paraguas
umbrella plug
cheville parapluie



• Taco especial para techos *pyl.

ref	mm	box	kg máx
903T28	10x38	100	

INDICADO

NYLON

COLOCACIÓN A PERCUSIÓN

CR+6 FREE

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Indicado para:
Recommend:

Ladrillo Hueco
Hollow brick

Ladrillo Macizo
Solid brick

Prefabricado
Hollow blocks

Piedra
Stone

Hormigón
Concrete

tornillos autoperforantes "placa-metal"
vises à plaque de plâtre

drywall screws



ref	mm	box
913NQ2	3,5x25	1000
913NQ1	3,5x35	1000
913N03	3,5x45	1000
913N04	3,5x55	1000
913N05	4,2x70	500

tornillos autoperforantes "placa-placa"
vises filet special

drywall screws coarse thread



ref	mm	box
913PP3	3,5x25	1000
913PP4	3,5x35	1000
913PP5	3,5x45	1000
913PP6	4,8x35	1000

tornillos autoperforantes con punta broca
vises autoperceuses

drywall self-drillings screws



ref	mm	box
913NA2	3,5x25	1000
913NA1	3,5x35	1000

tornillos autoperf. para placa alta densidad
vises pour plaque élevé densité

drywall screws for high density plasterboards



ref	mm	box
913NH2	3,5x25	1000
913NH1	3,5x30	1000
913NH3	3,5x45	1000
913NH4	3,5x55	500/bp

tornillos autoperf. "placa-metal" encintados
vises à plaque de plâtre

drywall screws



ref	mm	box
913NC1	3,5x25	1000

tornillos autoperforantes

para sistemas de placa de yeso laminado

tornillos para placa características de yeso laminado

r esistente	r ápido	p unta afilada
p laca yeso laminado	a tornillador min rpm2500	"P hillips ph2"



botes de tornillos autoperf. "placa-metal"
seau de vises à plaque de plâtre

ref	mm	box
913NB2Q	3,5x25	8000
913NB1Q	3,5x35	5000

tornillos autotaladrantes galvanizados
vis autoperceuses galvanisés

galvanized self-drillings screws



ref	mm	box
913A02	3,5x9,5	1000
913A01	3,5x11	1000
913A03	3,5x13	1000
913A04	4,2x13	500/bp

tornillo autotal. galva. arandela estampada
vises autoperceuses galvanisés avec rondelles soudées



ref	mm	box
913AA4	4,2x13	1000



trampillas lacadas "mini latch"

trappes laquées "mini latch"

ref	cm	box
705PL2	20x20	1
705PL3	30x30	1
705PL4	40x40	1
705PL5	50x50	1
705PL6	60x60	1
705PL7	70x70	1

Cierre "mini latch"

Apertura y cierre de poca presión hacia su interior, facilitando y agilizando su uso.

Pestañas articulables

Adaptables a cualquier soporte, ofreciendo así, una mayor rapidez y sencillez al montaje.



Elaboradas en chapa de acero galvanizado y posteriormente lacadas en blanco puro epoxi RAI 9010.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trampillas "resistentes al fuego"

trappes "résistants à feu"



resistentes durante 120 minutos

ref	cm	box
705PF3	30x30	1/bp
705PF4	40x40	1/bp
705PF5	50x50	1/bp
705PF6	60x60	1/bp



Elaboradas en chapa de acero galvanizado.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Aislantes durante 120 minutos obstaculizando el acceso de humo, llamas y gases calientes y nocivos.

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trampillas lacadas "llave"

lacquereds trapdoors "with key"
trappes laquées "avec clé"

ref	cm	box
705PK2	20x20	1/bp
705PK3	30x30	1/bp
705PK4	40x40	1/bp
705PK5	50x50	1/bp
705PK6	60x60	1/bp

Pestañas articulables

Adaptables a cualquier soporte, ofreciendo así, una mayor rapidez y sencillez al montaje.



Cierre mediante llave

Garantiza un acceso restringido al interior de la trampilla y de la estructura

Elaboradas en chapa de acero galvanizado y posteriormente lacadas en blanco puro epoxi RAI 9010.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.



resistentes durante 30 min.

ref	cm	box
705PF330x30	30x30	1/bp
705PF340x40	40x40	1/bp
705PF350x50	50x50	1/bp
705PF360x60	60x60	1/bp



resistentes durante 60 min.

ref	cm	box
705PF620x20	20x20	1
705PF630x30	30x30	1
705PF640x40	40x40	1
705PF650x50	50x50	1
705PF660x60	60x60	1



resistentes durante 90 min.

ref	cm	box
705PF930x30	30x30	1/bp
705PF940x40	40x40	1/bp
705PF950x50	50x50	1/bp
705PF960x60	60x60	1/bp

nomenclatura nomenclatura nomenclatura nomenclatura

r: capacidad portante (resistance).

e: integridad (integrity).

i: aislamiento (isulation).

rei: capacidad portante + integridad + aislamiento. Garantiza la seguridad del producto frente a la estabilidad y la capacidad portante, la resistencia térmica suficiente para impedir que se produzcan temperaturas elevadas, la ausencia de emisión de gases inflamables y la estanqueidad al paso de llamas o gases calientes en la cara no expuesta al fuego.

trampillas de aluminio "cuadradas"

"squares" aluminum trapdoors

ref	cm	box	ref	cm	box
705PA2	20x20	1/2	705PT2	20x20	1/2
705PA3	30x30	1/2	705PT3	30x30	1/2
705PA4	40x40	1/2	705PT4	40x40	1/2
705PA5	50x50	1/2	705PT5	50x50	1/2
705PA6	60x60	1/2	705PT6	60x60	1/2
705P07	70x70	1/2/bp	705PT7	70x70	1/bp
705P08	80x80	1/2/bp	705PT8	80x80	1/bp
705P90	90x90	1/2/bp	705PT90	90x90	1/bp
705PE1	100x100	1/2	705PT1	100x100	1/bp
705PE11	110x110	1/bp	705PT11	110x110	1/bp
705P20	120x120	1/bp	705PT120	120x120	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.

trappes d'aluminium "carrés"



Refuerzo estructural

Refuerzo estructural, soldado al marco de trampillas de grandes dimensiones, para evitar la deformación de la placa de yeso debido a la humedad y al peso.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Seguro incorporado

Doble seguro de apertura incorporado al diseño del marco de aluminio de la placa, aportando una mayor seguridad.

Cierre "click" Vallés®

Sistema de apertura y cierre, especial ÚNICA diseñada by Vallés® y fabricada íntegramente con componentes metálicos. Robusta, rápida, precisa y de apertura óptima tanto en techos como en trasdosados.

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trampillas de aluminio "rectangulares"

"rectangulars" aluminum trapdoors

trappes d'aluminium "rectangulaires"

ref	cm	box
705P64	60x40	1
705P10	80x60	1
705P16	100x60	1
705P09	120x60	1

*Placa de 13 mm.



Refuerzo estructural

Refuerzo estructural, soldado al marco de trampillas de grandes dimensiones, para evitar la deformación de la placa de yeso debido a la humedad y al peso.

Seguro incorporado

Doble seguro de apertura incorporado al diseño del marco de aluminio de la placa, aportando una mayor seguridad. Para medidas superiores a 70 cm. se incorpora un 3er seguro.

Elaboradas con componentes de aluminio mediante soldadura.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Cierre "click" Vallés®

Sistema de apertura y cierre, especial ÚNICA diseñada by Vallés® y fabricada íntegramente con componentes metálicos. Robusta, rápida, precisa y de apertura óptima tanto en techos como en trasdosados.

Protección perimetral

Garantiza un óptimo sellado entre el marco exterior e interior, evitando el paso de elementos tales como el aire, polvo, luz, humo gracias a los pequeños filamentos de la cinta.

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trampillas aluminio "cuadradas con protección perimetral"

"squares with perimetral protection" aluminum trapdoors

trappes d'aluminium "carrés avec périmètre de protection"

ref	cm	box	ref	cm	box
705PC2	20x20	1/2	705PZ2	20x20	1/bp
705PC3	30x30	1/2	705PZ3	30x30	1/bp
705PC4	40x40	1/2	705PZ4	40x40	1/bp
705PC5	50x50	1/2	705PZ5	50x50	1/bp
705PC6	60x60	1/2	705PZ6	60x60	1/bp
705PC07	70x70	1/bp	705PZ07	70x70	1/bp
705PC08	80x80	1/bp	705PZ08	80x80	1/bp
705PC90	90x90	1/bp	705PZ90	90x90	1/bp
705PC1	100x100	1/bp	705PZ1	100x100	1/bp
705PC11	110x110	1/bp	705PZ11	110x110	1/bp
705PC20	120x120	1/bp	705PZ20	120x120	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.

*Refuerzo estructural



Protección perimetral

Garantiza un óptimo sellado entre el marco exterior e interior, evitando el paso de elementos tales como el aire, polvo, luz, humo gracias a los pequeños filamentos de la cinta.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.


Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

*Cierre "click" Vallés® *Seguro incorporado

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

tabla de medidas posibles de paneles rectangulares



Trampillas disponibles en placa de 13 y 15 mm.

Posibilidad de fabricación de medidas especiales entre medidas comprendidas en la tabla. Ej// 127x83 cm.

trampilla de aluminio con doble compuerta

Posibilidad de fabricación de trampillas con doble compuerta

trampillas de aluminio "mini latch"

"mini latch" aluminum trapdoors
trappes d'aluminium "mini latch"

ref	cm	box	ref	cm	box
705PM2	20x20	1/bp	705PN2	20x20	1/bp
705PM3	30x30	1/bp	705PN3	30x30	1/bp
705PM4	40x40	1/bp	705PN4	40x40	1/bp
705PM5	50x50	1/bp	705PN5	50x50	1/bp
705PM6	60x60	1/bp	705PN6	60x60	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.

ref	cm	box	ref	cm	box
705PV2	20x20	1/bp	705PW2	20x20	1/bp
705PV3	30x30	1/bp	705PW3	30x30	1/bp
705PV4	40x40	1/bp	705PW4	40x40	1/bp
705PV5	50x50	1/bp	705PW5	50x50	1/bp
705PV6	60x60	1/bp	705PW6	60x60	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.

*Con sistema de protección perimetral.

Cierre "mini latch"

Apertura y cierre de poca presión hacia su interior facilitando y agilizando su uso y elaborados con soporte de mini latch y pestaña de agarre en aluminio, evitando componentes de plástico que limiten la durabilidad del conjunto.

Seguro añadido

Seguro de apertura robusto para asegurar una apertura sin accidentes, y flexible para un óptimo desanclaje del mismo.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trampillas de aluminio "gravedad"

"gravity" aluminum trapdoors
trappes d'aluminium "pesanteur"

ref	cm	box	ref	cm	box
705PP2	20x20	1/bp	705PG2	20x20	1/bp
705PP3	30x30	1/bp	705PG3	30x30	1/bp
705PP4	40x40	1/bp	705PG4	40x40	1/bp
705PP5	50x50	1/bp	705PG5	50x50	1/bp
705PP6	60x60	1/bp	705PG6	60x60	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.

Sistema colocación por gravedad

Las pestañas permiten el cierre por gravedad simulando una placa de techo desmontable. Eficaz, simple, robusto y económico.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.

Empleadas en techos suspendidos "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trampillas de aluminio "sistema corredizo"

"sliding system" aluminum trapdoors
trappes d'aluminium "système glissement"

ref	cm	box	ref	cm	box
705PS2	20x20	1/bp	705PR2	20x20	1/bp
705PS3	30x30	1/bp	705PR3	30x30	1/bp
705PS4	40x40	1/bp	705PR4	40x40	1/bp
705PS5	50x50	1/bp	705PR5	50x50	1/bp
705PS6	60x60	1/bp	705PR6	60x60	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.

Sistema corredizo

Sistema corredizo diseñado para una mejora en la apertura de la trampilla.

Seguro incorporado

Doble seguro de apertura incorporado al diseño del marco de aluminio de la placa, aportando una mayor seguridad.

Cierre "click" Vallés®

Sistema de apertura y cierre, especial ÚNICA diseñada by Vallés® y fabricada íntegramente con componentes metálicos. Robusta, rápida, precisa y de apertura óptima tanto en techos como en trasdosados.

Protección perimetral

Garantiza un óptimo sellado entre el marco exterior e interior, evitando el paso de elementos tales como el aire, polvo, luz, humo gracias a los pequeños filamentos de la cinta.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trampillas de aluminio "modelo puerta"

"door model" aluminum trapdoors
trappes d'aluminium "modèle porte"

ref	cm	box	ref	cm	box
705PU2	20x20	1/bp	705PQ2	20x20	1/bp
705PU3	30x30	1/bp	705PQ3	30x30	1/bp
705PU4	40x40	1/bp	705PQ4	40x40	1/bp
705PU5	50x50	1/bp	705PQ5	50x50	1/bp
705PU6	60x60	1/bp	705PQ6	60x60	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.

Cierre "mini latch"

Apertura y cierre de poca presión hacia su interior facilitando y agilizando su uso y elaborados con soporte de mini latch y pestaña de agarre en aluminio, evitando componentes de plástico que limiten la durabilidad del conjunto.

Protección perimetral

Garantiza un óptimo sellado entre el marco exterior e interior, evitando el paso de elementos tales como el aire, polvo, luz, humo gracias a los pequeños filamentos de la cinta.

Sistema bulón

Lama tipo puerta de apertura lateral con bisagra bulón. Puerta no desmontable.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.

Empleadas en trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

"tiles" aluminum trapdoors
trampillas de aluminio "baldosas"

trappes d'aluminium "carreaus"

ref	cm	box
705PB2	20x20	1/bp
705PB3	30x30	1/bp
705PB4	40x40	1/bp
705PB5	50x50	1/bp
705PB6	60x60	1/bp



Cierre "mini latch"

Apertura y cierre de poca presión hacia su interior facilitando y agilizando su uso y elaborados con soporte de mini latch y pestaña de agarre en aluminio, evitando componentes de plástico que limiten la durabilidad del conjunto.

diseño baldosa

Diseño estructural especial para la colocación de baldosas.

protección perimetral

Garantiza un óptimo sellado entre el marco exterior e interior, evitando el paso de elementos tales como el aire, polvo, luz, humo gracias a los pequeños filamentos de la cinta.

Seguro añadido

Seguro de apertura robusto para asegurar una apertura sin accidentes, y flexible para un óptimo desanclaje del mismo.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.

Empleadas en trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

"acoustic" aluminum trapdoors
trampillas de aluminio "acústicas"

trappes d'aluminium "acoustiques"

ref	cm	box
705PAC2	20x20	1/bp
705PAC3	30x30	1/bp
705PAC4	40x40	1/bp
705PAC5	50x50	1/bp
705PAC6	60x60	1/bp

ref	cm	box
705PAZ2	20x20	1/bp
705PAZ3	30x30	1/bp
705PAZ4	40x40	1/bp
705PAZ5	50x50	1/bp
705PAZ6	60x60	1/bp

*Placa de 13 mm.

*Placa de 15 mm.



placa acústica

Diseñada para neutralizar ondas acústicas, tales como el eco o sonidos de gran potencia, además de mejorar y evitar factores ambientales como la humedad, calor, frío...

Seguro incorporado

Doble seguro de apertura incorporado al diseño del marco de aluminio de la placa, aportando una mayor seguridad.

Cierre "click" Vallés®

Sistema de apertura y cierre, especial ÚNICA diseñada by Vallés® y fabricada íntegramente con componentes metálicos. Robusta, rápida, precisa y de apertura óptima tanto en techos como en trasdosados.

protección perimetral

Garantiza un óptimo sellado entre el marco exterior e interior, evitando el paso de elementos tales como el aire, polvo, luz, humo gracias a los pequeños filamentos de la cinta.

Elaboradas con componentes de aluminio unidos mediante soldadura.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

Disponibilidad de cualquier medida especial bajo consulta previa.

trappes d'aluminium "pyl"
trampillas "placa yeso laminado"

"pyl" aluminium trapdoors

ref	cm	box
705PY2	20x20	1/bp
705PY3	30x30	1/bp
705PY4	40x40	1/bp
705PY5	50x50	1/bp
705PY6	60x60	1/bp

estructura cartón yeso

Estructura elaborada totalmente con placas yeso laminado.



Elaboradas (tanto el premarco como el marco de la estructura) con placas de yeso laminado antihumedad.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

"motorized" trapdoors
trampillas "motorizadas"

trappes "motorisés"

ref	cm	box
705PI5	50x50	1/bp
705PI6	60x60	1/bp

*Con mando.

ref	cm	box
705PH5	50x50	1/bp
705PH6	60x60	1/bp

*Con interruptor.



Estructura (premarco y marco) elaboradas en aluminio, soporte de zinc de 1 mm de espesor con acabado termolacado gris (RAL 7011) y placa de cartón yeso antihumedad.


Opcionalidad de detener la trampilla durante el recorrido.

Empleadas en techos suspendidos y trasdosados "PYL".

Uso exclusivo para la instalación de elementos de audio o vídeo tales como altavoces o proyectores.

Toda instalación ha de ser revisada, supervisada o realizada por profesionales cualificados.

blisters bolsas



Creación de referencia
(blister) ref. + -B, ej// 921016-B
(bolsa) ref. 9 + -BOLSA, ej// 921016-BOLSA.

blister		bolsa						
	fijación rápida omega doble rosca m6 921016	8 uds		grapa vigueta varilla roscada m6 (4 - 10 - 25) 921002	10 uds		fijación rápida z rosca agujero med. ø5 m6 921018	10 uds
	pieza cuelgue escuadra m4 920002	10 uds		pieza cuelgue escuadra m6 920003	10 uds		horquilla cuelgue giro tc47/48/49/50 m6 922001	10 uds
	pieza empalme perfil t - 47 / 18 922U07	4 uds		abrazadera universal tc47/48/49/50 h18 ø6 922J01	6 uds		taco latón m4 903S08	25 uds
	taco latón m6 903S09	25 uds		tuerca m4 903S06	50 uds		tuerca m6 903S07	50 uds
	arandela m4 903S03	50 uds		arandela m6 903S11	50 uds		manguito hexagonal m4x20 903S04	25 uds
	manguito hexagonal m6x20 903S05	25 uds		palomilla m4 9030P4	10 uds		palomilla m6 9030P6	10 uds
	embellecedor m6 9030E6	25 uds		taco rápido hormigón ø8x30 903T09	20 uds		taco agujero hormigón ø6x60 903T26	10 uds
	taco metálico varilla doblada tornillo 903T16	10 uds		hembrilla abierta 21x90 660A90	20 uds		hembrilla cerrada 20x80 660C80	20 uds
	taco expansión golpe m6 903S66	25 uds		remache bola ø4,8x35 914B00	25 uds		remache flor ø4,8x35 914F00	25 uds
	tornillo metálico placa yeso laminado 903T06	10 uds		taco rápido collarín 5x27 903TC1	25 uds		taco rápido collarín 6x37 903TC0	25 uds
	taco nylon ø8 903T02	20 uds		taco nylon collarín ø5 903T13	25 uds		taco nylon collarín ø6 903T14	25 uds
	taco multiusos universal nylon 6x30 903T04	25 uds		taco paraguas 10x38 903T28	10 uds		tornillo autoperforante "placa-metal" 3,5x25 913N02	100 uds
	tornillo autoperforante "placa-metal" 3,5x35 913N01	100 uds		tornillo autoperforante "placa-metal" 3,5x45 913N03	50 uds		tornillo autoperforante "placa-metal" 3,5x55 913N04	50 uds
	tornillo autoperforante "placa-metal" 4,2x70 913N05	25 uds		tornillo autoperforante "placa-placa" 4,8x35 913PP6	50 uds		tornillo autotaladrante galvanizado 3,5x9,5 913A02	100 uds



CONDICIONES DE VENTA

Rafael Vallés Arándiga, S.L.

Cuestiones generales

- Las presentes condiciones regirán para todas las ventas realizadas por Rafael Vallés Arándiga, S.L. El cliente se somete a ellas por el mero hecho de confirmar, cumplimentar y recibir los pedidos efectuados a Rafael Vallés Arándiga, S.L.
- El suministro se entenderá efectuado en los locales propiedad de Rafael Vallés Arándiga, S.L., viajando la mercancía por riesgo del cliente.
- Rafael Vallés Arándiga, S.L. se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta que el precio de la misma haya sido totalmente satisfecho. Hasta dicho momento, el cliente se obliga a manifestar ante terceros tal reserva de dominio, respondiendo de los daños y perjuicios que por omisión de esta obligación se ocasionen a Rafael Vallés Arándiga, S.L., y sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir.
- Para cualquier cuestión derivada de la venta efectuada por Rafael Vallés Arándiga, S.L. serán competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Xàtiva.
- El modo de transporte será siempre a elección de Rafael Vallés Arándiga, S.L. Cuando el cliente elija otro medio de transporte diferente al ofrecido por Rafael Vallés Arándiga, S.L. los portes serán a su cargo.
- Salvo convenio especial, los plazos de entrega que se indiquen a los clientes tendrán carácter puramente informativo, y los retrasos o demoras que puedan producirse no darán derecho a indemnización.
- Toda tarifa de productos, general o específica, queda sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Incidencias

- Rafael Vallés Arándiga, S.L. no acepta ninguna reclamación por aplicación errónea de sus productos.
- Todos los productos que sean suministrados por Rafael Vallés Arándiga, S.L. están garantizados contra cualquier defecto de

fabricación, cubriendo esta garantía la reposición del artículo defectuoso, pero no los portes que se originen. Esta garantía no cubre los defectos producidos como consecuencia de la mala utilización de la herramienta.

- No se aceptará reclamación alguna sobre la mercancía una vez transcurridas 24 horas desde la fecha de recepción de la misma.
- No se admitirán devoluciones transcurridos 15 días a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
- Previamente a toda devolución es imprescindible la autorización por parte de Rafael Vallés Arándiga, S.L.
- En caso de haber devolución dentro del plazo estipulado y por motivos ajenos a Rafael Vallés Arándiga, S.L., será siempre a portes pagados por el cliente.
- El abono se realizará por el valor de la mercancía según los precios vigentes en la fecha de compra, reservándose Rafael Vallés Arándiga, S.L. el derecho de descontar de dicho abono el material deteriorado, así como los gastos de manipulación.
- Los artículos marcados bajo las siglas F.E. (Fabricación Especial) y B.P. (Bajo Pedido) en su descripción, no son susceptibles de devolución.
- Toda mercancía dañada por el medio de transporte (agencia) deberá ser notificada a ésta mediante la notificación en el albarán de recepción. De no ser así, Rafael Vallés Arándiga, S.L. no se hace responsable de dicha mercancía.

Facturación

- El importe de los abonos será descontado en la próxima factura que se produzca y notificado así al cliente.
- La primera venta realizada por Rafael Vallés Arándiga, S.L. hacia clientes nuevos será abonada mediante transferencia anticipada.
- Los gastos de devolución de documentos de cobro se realizarán a cargo del cliente.



Rafael Vallés Arándiga. S.L

Herramientas para escayola, construcción y bellas artes.

Tel. 96 225 43 83 - Fax: 96 292 81 20

ventas@rafaelvalles.com - info@rafaelvalles.com

Partida Terrers s/n - Llanera de Ranes 46814 (Valencia)

www.rafaelvalles.com